PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

CANCER
VULVE ET VAGIN

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

ULTRA RISQUÉ

Les lésions dans la zone de la vulve ou du vagin, si elles ne sont pas traitées à temps, peuvent être à l'origine de cancers. Ces lésions sont causées par des HPV pouvant être présents sur la peau et les muqueuses. 20 % des cancers de la vulve et du vagin sont dus au HPV.

MEGA DISCRET

Il n'existe pas de dépistage pour détecter ces lésions.

Les ennemis de ce cancer	Vaccination ⚡⚡⚡⚡

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

IMAGYN Initiative des Malades Atteintes de cancers Gynécologiques
Information Recherche Partage Sensibilisation Soutien

AFPA Association Française de Pédiatrie Ambulatoire

Demain sans HPV

SFLS Société Française de Lutte contre le SIDA

Institut National du Cancer

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

PAPILLOMATOSE RESPIRATOIRE RÉCURRENTE

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

ULTRA ÉVOLUTION

C'est une maladie rare et orpheline (sans traitement). Elle entraîne des problèmes respiratoires qui peuvent aller jusqu'à une détresse respiratoire chez le petit enfant. Chirurgie répétée et maladie abîment la voix. Une extension aux bronches et poumons peut se compliquer d'un cancer.

Les ennemis de cette maladie	
	Vaccination ⚡⚡⚡⚡
	Surveillance ⚡⚡⚡⚡

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

Vaincre PRR

Demain SANS HPV

AKUMA

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

CANCER COL DE L'UTÉRUS

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

MEGA VISEUR

Quasiment 100% des cas de cancer du col de l'utérus sont dus aux HPV.

ULTRA SURVEILLÉ

C'est le seul cancer lié aux HPV pour lequel il existe un programme de dépistage organisé.

Les ennemis de ce cancer	Vaccination ⚡⚡⚡⚡ Dépistage ⚡⚡⚡⚡

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

IMAGYN Initiative des Malades Atteintes de cancers Gynécologiques
Information Recherche Partage Sensibilisation Soutien

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

Demain SANS HPV

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

CANCER
ANUS

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

MEGA INCIDENCE

Le nombre de ces cancers est en constante augmentation (environ 2000 cas par an en France) dont près de 90% liés aux HPV.

MEGA IGNORÉ

Il n'y a pas de dépistage systématique pour détecter ces lésions, qui peuvent être externes ou internes. Il est donc important de consulter un proctologue en cas de doute : boule, gonflement, lourdeur, saignement, douleur, démangeaisons.

Les ennemis de ce cancer | Vaccination

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

NO Taboo

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

Demain SANS HPV

SNFCP Société Nationale Française de Colo-Proctologie

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

CANCER
BOUCHE ET GORGE

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

MEGA DISCRET

Les lésions ne sont pas détectables avant le diagnostic du cancer. De fait, ce dernier se fait généralement à un stade avancé.

ULTRA PRÉSENT

Le nombre de ces cancers est en constante croissance notamment chez les plus jeunes.

Les ennemis de ce cancer | Vaccination

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

corasso

Demain SANS HPV

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

GETTEC Groupe d'Etude des Tumeurs Tête Et Cou

SFCCF Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale

GORTEC

SFORL SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'ORL ET DE CHIRURGIE DE LA FACE ET DU COU

Intergroupe ORL GORTEC - GETTEC - GERCOR - UNICANCER - REFCOR

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

CANCER
PÉNIS

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

MULTI RISQUES

La majorité des cancers du pénis est due aux HPV. Cependant ce cancer reste rare.

Les ennemis de ce cancer | Vaccination ⚡⚡⚡⚡

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION



PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

Demain SANS HPV

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PAPILLOMAVIRUS

Visuel généré par l'intelligence artificielle

VERRUES GÉNITALES ET ANALES

EXPOSITION MAXI

80 % des femmes et des hommes, seront exposés aux PapillomaVirus Humains (HPV) au cours de leur vie car ce sont des virus très fréquents. Une infection sur dix peut persister et évoluer vers une pathologie.

MEGA CONTAGIEUX

Les verrues génitales ou condylomes sont des lésions très contagieuses, même par simple contact peau à peau. Et encore plus en cas de micro-blessures (épilation, rasage...). Ces verrues ne sont pas toujours visibles à l'œil nu.

MAXI RÉCIDIVANT

Les récidives sont fréquentes, la surveillance doit être régulière.

Les ennemis des verrues génitales | Vaccination ⚡⚡⚡⚡

En cas de rapport intime, l'utilisation des préservatifs reste importante pour prévenir des autres infections sexuellement transmissibles (IST). Tu peux les utiliser et les trouver gratuitement en pharmacie pour les moins de 26 ans.

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

CHOISISSEZ LA VACCINATION



PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

AFPA ASSOCIATION FRANÇAISE DE PÉDIATRIE AMBULATOIRE

Demain SANS HPV

SFLS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

INSTITUT NATIONAL DU CANCER

VACCIN

Visuel généré par l'intelligence artificielle

ULTRA BLOCAGE

Protège contre les infections aux HPV qui causent des verrues génitales, des lésions précancéreuses, et des cancers.

ULTRA ACCESSIBLE

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes et les infirmiers.

MAXI SÛR

Existe depuis plus de 10 ans. L'Australie, grâce à la vaccination et au dépistage, a presque éradiqué les cancers du col de l'utérus !

Les ennemis de ce vaccin | Hésitation vaccinale
Idées reçues

PAPILLOMAVIRUS

Devenez le Maître de votre santé !

PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAIN ET FAITES-VOUS VACCINER !

PAPILLOMAVIRUS

RECOMMANDÉE ENTRE 11 ET 14 ANS, EN RATTRAPAGE JUSQU'À 26 ANS

LE PLUS TÔT EST LE MIEUX MAIS IL N'EST JAMAIS TROP TARD

La prescription et l'administration peuvent se faire par les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers, et au collège pour les élèves dès la 5eme

Demain sans HPV · îledeFrance prévention | santé | sida · SNFCP Société Nationale Française de Colo-Proctologie · CLELIALINE · Vaincre PRR · The NNC Ride for Cancer Research · Institut National du Cancer · actions traitements Association de patients agréée · corasso · AFPA Association Française de Pédiatrie Ambulatoire · AKUMA · SFLS Société Française de Lutte contre le SIDA · IMAGYN Initiative des Malades Atteintes de cancers Gynécologiques · Information Recherche Partage Sensibilisation Soutien · NO Taboo · GETTEC Groupe d'Etude des Tumeurs Tête Et Cou · Intergroupe ORL GORTEC · GETTEC · GERCOR · UNICANCER · REFCOR · GORTEC · SFORL Société Française d'ORL et de Chirurgie de la Face et du Cou · SFCCF Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale